



هرخانه
یک پایگاه
سلامت

Each Home As a Health Post (HAHP)

راهنمای خودمراقبتی برای
سفیران سلامت خانواده

سلامت

دهان و دندان



اهداف آموزشی

- بعد از مطالعه این راهنمای قادر خواهد بود:
- ﴿ عوامل مؤثر بر ایجاد پوسیدگی دندان را بیان کنید.
- ﴿ شانهها و مراحل پوسیدگی دندان را شرح دهید.
- ﴿ مشخصات لثه سالم و بیمار را بیان کنید.
- ﴿ به روش صحیح مسواک بزنید.
- ﴿ به روش صحیح نخ دندان بکشید.



مقدمه

دهان به عنوان اولین بخش دستگاه گوارش، از لب‌ها شروع شده و به حلق ختم می‌گردد و عمل جویدن، صحبت کردن، خنده‌یدن، چشیدن، گازگرفتن و بلعیدن غذا را انجام می‌دهد. ساختارهای موجود در دهان، شامل: لب‌ها، زبان، کام، فک بالا، فک پایین، دندان‌ها، لثه‌ها، حفره دهان و غدد بیانی هستند. در داخل استخوان‌های فک بالا و پایین، دندان‌ها قرار دارند که وظایف اصلی آن‌ها عمل جویدن، صحبت کردن و حفظ زیبایی صورت است. هر یک از دندان‌ها بر اساس شکل خود توانایی‌های ویژه‌ای برای بردیدن (دندان‌های پیش)، پاره کردن (دندان‌های نیش) و نرم و خرد کردن (دندان‌های آسیا) غذاها دارند.

دهان
به عنوان
اولین بخش
رستگار
لوارش،
از لب‌ها
شروع شده
وبه حلق
ختم می‌لردد
و عمل
جویدن،
صحبت
کردن،
حنیدن،
بلعیدن،
حشدان،
خراب‌ریختن و
بلعیدن غذای
انجام می‌دهد

پوسیدگی دندان

دردهان

هر خرد به طور

طیپر انواع

و اقسام

میکروب‌ها وجود

دارند ولی همه

میکروب‌های

موجود در

دهان ایجاد

پوسیدگی

نمی‌شوند.

در واقع انواع

خاصیت از

میکروب‌ها

میتوانند

پوسیدگی را به

وجود آورند

میکروب‌های موجود بر روی دندان، باقیمانده‌های مواد غذایی را به اسید تبدیل می‌کنند. این اسید مینای دندان را به مرور حل کرده و پوسیدگی ایجاد می‌کند. پوسیدگی دندانی می‌تواند از یک دندان به سایر دندان‌ها سرایت کند.

عوامل مؤثر بر ایجاد پوسیدگی دندان

علل مختلفی برای ایجاد پوسیدگی مطرح شده است اما به طور کلی می‌توان گفت چهار عامل اصلی در ایجاد پوسیدگی دندان نقش دارند:

۱) میکروب‌ها: در دهان هر فرد به طور طبیعی انواع و اقسام میکروب‌ها وجود دارند ولی همه میکروب‌های موجود در دهان ایجاد پوسیدگی نمی‌کنند. در واقع انواع خاصی از میکروب‌ها می‌توانند پوسیدگی را به وجود آورند.

۲) مواد قندی: مواد قندی باعث پوسیدگی دندان‌ها می‌شوند. شکل و قوام ماده غذایی، تعداد دفعات مصرف و نوع قند در ایجاد پوسیدگی نقش دارند.

۳) مقاومت شخص و دندان: عوامل زیادی مانند وضعیت براق دهان، شکل و فرم دندان‌ها، طرز قرار گیری دندان، میزان مقاومت دندان نسبت به اسید تولید شده توسط میکروب‌ها، نوع میکروب‌های موجود در حفره دهان و سلامت عمومی فرد بر میزان ایجاد پوسیدگی تأثیر دارند.

۴) زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی دندان: پوسیدگی دندان در یک لحظه و یک روز انجام نمی‌شود، بلکه مدت زمانی لازم است تا مینای دندان حل شده و بافت مینا از بین برود. تحقیقات نشان داده است که بعد از خوردن غذا و رسیدن مواد قندی به میکروب‌های روی دندان، ۲ تا ۵ دقیقه طول می‌کشد تا اسید ایجاد شود. و بعد از ۱۰ دقیقه، میزان اسید به حداقل مقدار خود می‌رسد. سپس ۲۰ تا ۶۰ دقیقه در همان حال باقی می‌ماند و بعد از آن به تدریج به حالت عادی بر می‌گردد. با هر بار خوردن غذای حاوی مواد قندی، محیط دهان اسیدی می‌شود و تا این محیط اسیدی به حالت عادی برگردد، با خوردن مجدد آن، محیط دهان دوباره اسیدی می‌شود. به این ترتیب، دندان‌ها دچار پوسیدگی می‌شوند.

نشانه‌های پوسیدگی دندان

وقتی دندانی دچار پوسیدگی می‌شود، ممکن است یک یا چند مورد از علامت‌های زیر را داشته باشد:

🕒 تغییر رنگ مینای دندان: در محل پوسیدگی، مینا قهوه‌ای یا سیاه رنگ می‌شود.

🕒 سوراخ شدن دندان در محل پوسیدگی: گاهی میزان این تخریب کم است و فقط با معاینه دقیق مشخص می‌شود و گاهی مقدار زیادی از دندان از بین می‌رود، به طوری که شخص فکر می‌کند دندان او شکسته است.

🕒 حساس بودن یا درد گرفتن دندان: در موقع خوردن غذاهای سرد، گرم، ترش و شیرین.

🕒 حساس بودن یا درد گرفتن دندان: وقتی که دندان‌ها را روی هم فشار می‌دهیم.

🕒 بوی بد دهان: می‌تواند به علل مختلف ایجاد شود که یکی از علت‌های آن پوسیدگی دندان‌ها است.

نکته: شایان ذکر است هر تغییر رنگی در سطح دندان به معنی پوسیدگی نیست.

بوک بد
دهان:
من تواند به
علل مختلف
ایجاد شود
له بله از
علل های
آن پوسیدگی
زندان ها
است



مراحل پیشرفت پوسیدگی دندان‌ها

پوسیدگی دندان، یک روند تدریجی است که برای ایجاد آن، زمان زیادی لازم است. مراحل ایجاد پوسیدگی، به شرح زیر است:

🕒 شروع پوسیدگی از مینای دندان است که عموماً با یک تغییر رنگ

همراه است (قهوه‌ای یا سیاه رنگ)

پوسیدگی یک
روند تدریجی
است که
برای ایجاد
آن، زمان
زیادی کافی
است

با ادامه پوسیدگی به لایه زیرین مینا (داخل عاج)، دندان به سرما گرمای و شیرینی حساس می‌شود و حتی گاهی در دندان، دردهای مداوم و شدید ایجاد می‌شود.

آبسه دندانی: هنگامی که پوسیدگی به مرکز دندان (عصب) برسد، به طور معمول دردهای شدید شبانه، مداوم و خوبده‌خودی به وجود می‌آید و در صورت عدم درمان، در انتهای ریشه دندان عفونت ایجاد می‌شود که می‌تواند با ایجاد تورم بر روی لثه یا گاه تورم در صورت همراه باشد (آبسه دندانی).



(شکل ۱)

لثه سالم

لثه سالم عالیمی دارد که به این صورت است: (شکل ۱).

رنگ صورتی

قوام سفت و محکم

تبعتیت شکل لثه از شکل و طرز قرارگرفتن دندان‌ها

تیز بودن لبه آن به طوری که مثل لایه‌ای روی دندان کشیده شود.

عدم وجود هرگونه ناهمواری یا لبه پهن بین دندان و لثه، به طوری که فضای بین دندان‌ها توسط لثه پر شود.

نکته: رنگ صورتی و لبه‌های کاملاً تیز لثه از جمله علامت‌های مشخص کننده سلامت لثه هستند.

در روی لثه برخی افرادی که رنگ چهره تیره دارند، لکه‌های قهوه‌ای رنگ دیده می‌شوند؛ این پدیده به معنای بیماری لثه نیست.



التهاب لثه (زنژیویت)

به مرحله ابتدایی بیماری لثه، التهاب لثه یا زنژیویت گویند که به صورت قرمزی، تورم و درد در لثه‌ها دیده می‌شود و ممکن است لثه در زمان مساوک زدن خونریزی داشته باشد. وقتی التهاب لثه ادامه پیدا کند، لثه شروع به تحلیل رفتن می‌کند. به تدریج، بیماری به بافت‌های نگهدارنده دهان پیشرفت می‌کند که در نهایت باعث لقی دندان‌ها می‌شود.

رعایت اصول
بعد اشتو و
تمیز کردن
دهان و
زندان
برای
حفظ سلامت
دهان و
زندان‌ها
ضروری
است

پیشگیری از پوسیدگی دندان

رعایت اصول بهداشتی و تمیز کردن دهان و دندان برای حفظ سلامت دهان و دندان‌ها ضروری است.

توصیه‌های خودمراقبتی برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها

- ۱ مسوک زدن دندان‌ها توسط مسوک مناسب با استفاده از خمیر دندان حاوی فلوراید و با روش صحیح در مدت زمان مناسب و به صورت منظم
- ۲ استفاده از نخ دندان و دهان شویه‌هایی که توسط دندانپزشک تجویز می‌شوند
- ۳ تغذیه مناسب
- ۴ استفاده از فلوراید موضعی
- ۵ پوشاندن شیارهای سطح دندان (فیشورسیلنت) برای پیشگیری از ایجاد پوسیدگی در سطوح جونده دندان
- ۶ مراجعه منظم به دندانپزشک برای بررسی وضعیت دهان و دندان



استفاده از مسواک و خمیر دندان

رعيت
بهداشت
دھان و
دندان بادر
از رھمان
ابتدا تولد
آن غزشور

ساده‌ترین وسیله برای تمیز کردن دهان و دندان در منزل مسواک است. باید توجه داشت که رعایت بهداشت دهان و دندان باید از همان ابتدای تولد آغاز شود. پاک کردن لثه‌های کودک توسط یک گاز مرطوب در این دوران توصیه می‌شود. با رویش اولین دندان‌های شیری که در حدود ۶ ماهگی آغاز می‌شود، تمیز کردن دندان‌ها اهمیت بیشتری می‌یابد. در صورتی که مسواک زدن مرتب از دوران کودکی به عادت کودک تبدیل گردد، رعایت بهداشت دهان و دندان در بزرگسالی منظم‌تر و برای فرد راحت‌تر است.

مسواک زدن درست، وقتی است که تمام سطوح دندان‌ها و لثه به خوبی مسواک زده شود.

تمیز کردن دندان‌های کودک باید از همان ابتدای رویش اولین دندان با مسواک انگشتی یا پارچه مرطوب انجام شود. از سن دو و نیم سالگی، تقریباً با رویش همه دندان‌های کودک، باید مسواک کردن دندان‌ها توسط پدر و مادر انجام شود و تا ۴-۵ سالگی با نظارت و همکاری والدین صورت گیرد.

ایده‌آل آن است که بعد از هر بار مصرف مواد غذایی، دندان‌ها مسواک زده شوند. ولی در هر حال، در دو زمان مسواک کردن دندان‌ها حتماً باید صورت گیرد:

- ۱ شب قبل از خواب: به دلیل اینکه در زمان خواب، جریان بزاق و حرکات زبان و گونه برای تمیز کردن محیط دهان کاهش می‌یابد و دندان‌ها مستعد پوسیدگی می‌شوند.
- ۲ صبح قبل و یا بعد از صبحانه.



شرایطیک مسواک خوب:



۱ جنس: موهای مسواک باید از جنس نایلون نرم و سر موهای آن گرد باشد. لذا، استفاده از مسواک با جنس موهای سخت به هیچوجه توصیه نمی‌شود. معمولاً نمی‌توان بیش از ۳ الی ۴ ماه از یک مسواک استفاده کرد. چون موهای آن خمیده و نامنظم می‌شود یا رنگ موهای آن تغییر می‌کند که در این صورت حتماً باید مسواک را عوض کرد. چنانچه پس از مدت کوتاهی شکل موهای مسواک تغییر کند، نشانه این است که فرد نادرست و خشن مسواک می‌زند.

۲ کیفیت: موهای مسواک باید منظم و مرتب باشد.

۳ اندازه مسواک: مسواک کودکان، کوچکتر از بزرگسالان است. همچنین اندازه دسته آن برای کودکان باید به گونه‌ای باشد که به خوبی در دست‌های کوچک آنها قرار گیرد و هنگام استفاده در دستشان نلغزد.

۴ شکل مسواک: مشخصات دسته مسواک بر اساس سلیقه افراد متفاوت است. البته دسته مسواک کمی خمیده، سطوح دندان‌های پشتی را بهتر تمیز می‌کند.

خمیر دندان

امروزه اکثر خمیر دندان‌ها حاوی فلوراید هستند که سبب مقاوم‌تر شدن دندان در برابر پوسیدگی می‌شوند. خمیر دندان‌ها علاوه بر خاصیت ضدپوسیدگی و ضدحساسیت، خوشبو و خوش طعم کننده دهان نیز هستند.





دانستنی‌های خمیر دندان

لازم است مسواك کردن حتماً با خمیر دندان دارای فلوراید انجام شود، زیرا فلوراید داخل خمیر دندان به کنترل پوسیدگی‌های دندانی کمک می‌کند. ولی در صورت عدم دسترسی به خمیر دندان، با آب خالی هم می‌توان مسواك کرد. استفاده از نمک خشک، جوش شیرین یا سایر پودرهای برای مسواك کردن درست نیست، زیرا سبب ساییدگی مینیابی دندان و خراشیده شدن لثه می‌شود. استفاده از آب نمک رقیق (نصف قاشق چای خوری در یک لیوان آب جوشیده سرد) به صورت دهان‌شویه برای ضدعفونی کردن محیط دهان، کمک کننده است.

بهتر است مسواك کردن به روش صحیح در فرصت مناسب، با زمان کافی و توأم با آرامش صورت پذیرد.

حداقل زمان‌های مناسب برای مسواك زدن: صبح‌ها (قبل و یا بعد از صبحانه)، شب‌ها (قبل از خواب)، البته بهتر است ظهرها بعد از ناهار نیز مسواك زده شود.

استفاده از خمیر دندان برای کودکان مفید است ولی در کودکانی که خمیر دندان را قورت می‌دهند (کودکان زیر ۳ سال)، بهتر است تارفع این عادت از خمیر دندان استفاده نشود.

مسواك یک وسیله شخصی است و هیچ کس نباید از مسواك فرد دیگری استفاده کند.

یکی از انواع خمیر دندان‌هایی که در بازار به وفور یافت می‌شود، خمیر دندان‌های ضد جرم است که به نام خمیر دندان سیگاری‌ها نیز شناخته می‌شود. این خمیر دندان‌ها حاوی مواد ساینده بیشتری است، اما استفاده دایمی از آنها باعث سایش و حساسیت دندان‌ها می‌شود.

استفاده از این خمیر دندان‌ها باید محدود شود زیرا به مینای دندان صدمه می‌زند.

حساسیت دندانی مشکلی نسبتاً رایج بین افراد است اما رواج فراوان استفاده از خمیر دندان‌های ساینده و سفید کننده، بر تعداد بیماران با دندان‌های حساس افزوده است.

در نتیجه برای حل این مشکل، خمیر دندان‌های ضدحساسیت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند.




روش صحیح مسواک کردن

- ۱ ابتداء دهان را با آب بشویید، سپس به اندازه یک نخود خمیردندان روی مسواک قرار داده و خمیردندان را به داخل موهای مسواک ببرید.
- ۲ دندان‌های بالا و پایین باید جداگانه مسواک شود. مسواک کردن صحیح، از قسمت عقب یک سمت دهان شروع می‌شود و به ترتیب کلیه سطوح خارجی، از داخلی و جونده کلیه دندان‌ها مسواک زده می‌شود به نحوی که سر مسواک دو تا سه دندان را در هر مرحله تمیز کند. هنگام مسواک کردن باید موهای مسواک با زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان در محل اتصال لثه و دندان قرار گیرد. بعد از قرار دادن مسواک روی دندان و لثه، ابتدا باید حرکت لرزشی (حرکات سریع و کوتاه به سمت عقب و جلو بدون جابه‌جایی مسواک) در محل صورت بگیرد. این حرکت باید حدود ۱۵ تا ۲۰ بار برای هر دندان انجام گیرد و سپس باید با حرکت مچ دست، موهای مسواک روی سطح دندان از سمت لثه به طرف سطوح جونده چرخانده شود (شکل ۲).
- ۳ تمیز کردن صحیح سطوح داخلی دندان‌ها هم مانند مسواک کردن سطوح خارجی آن صورت می‌گیرد ولی برای سطوح داخلی دندان‌های جلو، باید مسواک را به صورت عمود بر روی سطح داخلی دندان‌ها قرار داد (شکل ۳).
- ۴ برای مسواک کردن صحیح سطح جونده، باید موهای مسواک را در تماس با

亨گام مسوک
کردن با بر
موهای
موسک با زاویه
۴۵ درجه نسبت
به محور طولی
رندان در
محل اتصال
شمور دندان قرار
لیز

(شکل ۲)





(شکل ۱۳)

سطوح جونده قرار داده و کمی فشار دهید تا موهای مسوак به خوبی به داخل شیارهای سطح جونده وارد شود. سپس چند بار مسواك را به جلو و عقب بکشید تا به خوبی تمیز شود.

نکته: مسواك زدن به صورت افقی و با شدت زیاد می‌تواند منجر به تحلیل لثه و حساسیت در نواحی طوق دندان‌ها گردد.

چون خردۀای مواد غذایی و میکروب‌ها روی سطح زبان جمع می‌شوند، بهتر است روزی زبان را هم با مسواك تمیز کرد. برای این کار مسواك در عقب زبان قرار می‌گیرد و به طرف جلو کشیده می‌شود. تمیز کردن زبان نقش مهمی در از بین بردن بوی بد دهان دارد.

پس از مسواك کردن دندان‌ها و زبان، باید دهان چندین بار با آب شسته شود. وقتی مسواك کردن دندان‌ها تمام شد، مسواك را خوب بشویید و در جایی دور از آلوگی نگهداری کنید. توجه کنید که هیچ‌گاه مسواك خیس را در جعبه سربسته نگذارید؛ چون رطوبت هوای داخل جعبه زیاد شده و رشد میکروب‌ها را تسريع می‌کند.

مواک لردن
دندان‌ها
و زبان،
باید رهان
چندین باره
اگر شته شود

استفاده از نخ دندان

سطوح بین دندانی به هیچ‌وجه با استفاده از مسواك تمیز نمی‌شوند و تنها با استفاده از نخ دندان می‌توان این سطوح را تمیز کرد. نخ دندان، نخ نایلونی مخصوصی است که باید آن را از داروخانه تهیه کرد. نوع نخ دندان مورد استفاده فرد براساس سهولت استفاده و علاقه شخصی فرد است.

برای استفاده درست از نخ دندان باید

قبل از استفاده، دست‌ها را با آب و صابون خوب بشویید.

حدود ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متر از نخ دندان را ببرید و دو طرف نخی را که ببریده‌اید

در هر دو دست به دور انگشت وسط بپیچید. (شکل ۴)

نکته: برای راحتی استفاده از نخ دندان، می‌توان دو سر نخ دندان ببریده شده را به هم گره زد.

سه انگشت آخر را بیندید و دو دست را از هم دور کنید تا نخ محکم کشیده

شود. به این ترتیب انگشت نشانه و شست هر دو دست آزاد می‌ماند. (شکل ۵)

قطعه‌ای از نخ به طول ۲/۵ سانتی‌متر را بین انگشتان شست و اشاره

دست‌های نگهدارید. (شکل ۶)

برای وارد کردن نخ بین دندان‌های فک پایین از دو انگشت اشاره و بین



(شکل ۶)



(شکل ۵)



(شکل ۴)

دندان‌های فک بالا را دو انگشت شست یا یک شست و یک انگشت اشاره استفاده کنید.

نخ را با حرکت شبیه اره کشیدن به آرامی به فضای بین دندان‌ها وارد کنید (شکل ۷)

مراقب باشید فشار نخ، لثه را زخمی نکند. پس از اینکه نخ را وارد فضای بین دندانی کردید، ابتدا نخ را به سطح کناری دندان جلویی تکیه داده و با ملامیت به زیر لبه لثه برده و آن را به دیواره دندان چسبانده و چند بار به طرف بالا و پایین حرکت دهید. به آرامی این عمل را انجام دهید تا لثه مجاور دندان آسیب نرسانید. (شکل ۸)

سپس قسمت تمیز نخ را در همان محل به سطح کناری دندان مجاور بچسبانید و همین کار را تکرار کنید. بعد از آن نخ را از لای دندان‌ها خارج کنید. آن قسمت از نخ را که برای این دندان‌ها استفاده کردید، جابه‌جا کنید و نخ کشیدن دندان بعدی را شروع کنید. این کار را برای تمام سطوح بین دندان‌ها تکرار کنید.

پشت آخرین دندان هر فک را نیز مثل دندان‌های دیگر نخ بکشید.

استفاده از نخ دندان برای کودک باید به کمک والدینی که آموزش دیده‌اند، انجام پذیرد. پس از اینکه کودک مهارت کافی را به دست آورده، بهتر است تا مدتی با نظارت والدین این کار را انجام دهد.

بهتر است روزی دو بار (شب‌ها قبل از خواب و صبح‌ها بعد از صبحانه) از نخ



(شکل ۸)



(شکل ۷)

دندان استفاده کنید. در غیر این صورت حداقل شبها قبل از خواب ابتدا از نخ دندان استفاده کرده، سپس دندان‌ها را مسواک کنید.

﴿اگر هنگام مسواک زدن و نخ کشیدن دندان‌ها، درد و خونریزی وجود داشت، جای نگرانی نیست. در اکثر موقعی با ادامه این کار و برطرف شدن التهاب لثه، درد و خونریزی هم از بین می‌رود. اگر پس از یک هفته علائم برطرف نشد، باید به دندانپزشک مراجعه شود.﴾

﴿نخ دندان کشیدن کلیه دندان‌ها حدود ۳ الی ۴ دقیقه طول می‌کشد.﴾

نکته مهم: به جای نخ دندان برای تمیز کردن سطوح بین دندان‌ها
از هیچ نوع نخ دیگر یا وسایل سخت و نوک تیز مثل سنjac و چوب کبریت استفاده نکنید. در ضمن توجه داشته باشید که خلال دندان وسیله‌ای است که به آسانی به لثه آسیب می‌رساند و معمولاً استفاده از آن توصیه نمی‌شود.

﴿استفاده از نخ دندان در کودکان برای نواحی بین دندانی با تماس نزدیک ضروری است. در دوره دندان‌های شیری، استفاده از نخ دندان تنها برای دندان‌های پشتی و توسط والدین، توصیه می‌شود.﴾

بوی بددهان

بوی بد دهان نباید با بوی آزار دهنده زودگذری که ناشی از خوردن غذا (مثل سیر) یا سیگار کشیدن است، اشتباه شود.

بوی بد دهان صحبتگاهی که حین بیدار شدن از خواب تجربه می‌شود، ناشی از کاهش جریان بزاق و افزایش تخمیر حین شب بوده و خود به خود پس از صرف صبحانه و یا استفاده از مسواک و نخ دندان برطرف می‌شود.

چنانچه فرد به صورت دائم دچار بوی بد دهان باشد، نشان‌گر نوعی بیماری است که علل متعددی دارد: علل داخل دهانی و علل خارج دهانی.

نکته: در هنگام مواجه شدن با چنین مشکلی با تأکید بر رعایت اصول بهداشت دهان و دندان و زبان (مسواک کردن زبان) به دندانپزشک مراجعه کنید.

عوامل داخلی بوی بد دهان

- ۱ رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان
- ۲ اشکال در ترشح براق یا قطع ترشح براق
- ۳ دندان های پوسیده عفونی
- ۴ ناهنجاری های دندانی و ردیف نبودن دندان ها در فک ها و گیر کردن مواد غذایی
- ۵ بیماری های لثه ای
- ۶ مشکل زبان (به علت وجود شیارها بر روی آن و تمیز نشدن آنها)
- ۷ پروتز های دندانی نامناسب
- ۸ جراحی های دهان و کشیدن دندان و عدم توجه به توصیه های دندانپزشک
- ۹ ضایعات بد خیم دهانی



عوامل خارج دهانی بوی بد دهان

- ۱ بیماری های بینی
- ۲ سینوزیت
- ۳ بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی
- ۴ بیماری های ریوی
- ۵ بیماری های دستگاه گوارش
- ۶ اختلالات و تغییرات هورمونی زمان بلوغ یا حاملگی
- ۷ دیابت
- ۸ مصرف الکل و انواع دخانیات
- ۹ سایر بیماری های سیستمیک: بیماری های سیستمیک بیماری هایی هستند که دستگاه های مختلف بدن را در چار اختلال می کنند، مثل دیابت، فشار خون و...



توصیه‌های خودمراقبتی از دندان‌های طبیعی

- ❖ حداقل روزی ۲ بار مسواک بزنید. بهتر است مسواک زدن بعد از خوردن غذا باشد.
- ❖ بعد از مسواک زدن، مسواک را با آب بشویید تا بقایای خمیر دندان و مواد غذایی داخل آن نماند.
- ❖ هر چند وقت یکبار مسواک را用وض کنید. مسواکی که موهای آن خمیده یا نامنظم شده و یا رنگ آن تغییر کرده باشد، اصلاً مناسب نیست.
- ❖ پس از مسواک زدن، لثه‌های خود را با انگشت ماساژ دهید.
- ❖ در صورت پوسیدگی دندان، هر چه سریع تر برای درمان آن به دندانپزشک مراجعه کنید.
- ❖ حتی اگر هیچ مشکلی ندارید، سالی یکبار برای معاینه دهان و دندان به دندانپزشک مراجعه کنید.
- ❖ روزی یکبار با استفاده از نخ دندان، سطوح بین دندان‌ها را تمیز کنید. نخ دندان را قبل از مسواک زدن استفاده کنید. در این صورت لای دندان‌ها طی مسواک زدن بهتر شسته می‌شود.
- ❖ اصول صحیح مسواک زدن و کشیدن نخ دندان را رعایت کنید.
- ❖ شیار بین لثه و دندان، محل مناسبی برای گیر کردن مواد غذایی و تشکیل جرم دندانی است. تمیز کردن این ناحیه از دندان‌ها در پیشگیری از بیماری‌های لثه بسیار موثر است.

توصیه‌های خودمراقبتی طب ایرانی در سلامت دهان و دندان

طب ایرانی در خصوص سبک زندگی سالم و پیشگیری و درمان بیماری‌ها، راهکارهای متعددی را ارایه می‌دهد، بدیهی است برسی دقیق علت هر شکایت و انتخاب بهترین راه کار با بهره‌گیری از دستورهای طب رایج و طب ایرانی باید مدنظر قرار گیرد.

توصیه‌های پهداشت دهان و دندان:

- ❖ روزانه دهان خود را با آب و نمک رقیق شستشو دهید.
- ❖ هر ۵۰ روز یک بار از یکی از روش‌های زیر به منظور تقویت لثه استفاده کنید:
 - مالیدن مخلوط نمک و عسل به لثه و دندان‌ها و شستن آن بعد از ۱۰ دقیقه
 - مالیدن مخلوط عسل و سرکه به لثه و دندان‌ها و شستن آن بعد از ۱۰ دقیقه
 - مالیدن جوشانده گلنار (گل انار) و مخلوط پودر گیاه مورد در سرکه به لثه‌ها جویدن کندر باعث تقویت لثه می‌شود.
- ❖ به منظور رفع بوی بد دهان مصرف روزانه ۱۰ عدد مویز که به جای دانه آن پودر هل در آن ریخته شده باشد، توصیه می‌شود.



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرستی



دفتر طب ایرانی و مکمل

مرکز مدیریت شبکه

معاونت بهداشت

اداره سلامت دهان و دندان

iec.behdasht.gov.ir

دفتر آموزش و ارتقای سلامت